


MÓDULO C2



DESCRIPCIÓN

Módulo prefabricado móvil multiusos con las mismas dimensiones de un contenedor de 20 pies, con dos ambientes independientes, ideal para uso como oficina.



VISTA INTERIOR
FORMATO OFICINA

Largo : 6.00 m.
Ancho : 2.40 m.
Altura interna : 2.32 m.
Altura externa : 2.60 m.





ESPECIFICACIONES

Versión Básica

PANEL AIS 3G 30mm

- Soporte acero galvanizado prelacado color blanco
- Aislamiento con espuma de poliuretano alta densidad 37kg/m³

Puerta Panel con marco de aluminio

Ventana corrediza de aluminio



alquimodul

Zócalo de PVC blanco

Piso vinílico de alto tránsito

Piso triplay fenólico 18mm

Estructura metálica mediante perfiles de acero galvanizado de espesor variable según cálculos estructurales. Protección con base epóxica y acabado en pintura bicomponente de Poliuretano color blanco

PANEL AIS PRT

Aislamiento con espuma poliuretano o poliestireno expandido de alta densidad

Soporte acero galvanizado

Instalaciones eléctricas vistas

Con canaleta de PVC adosada a los paneles



- (02) Tomacorrientes
- (01) Interruptor
- (01) Tablero eléctrico PVC 12P
- (01) Luminaria hermética 2x18



Otras Opciones

PISOS	PAREDES	TECHOS	CARPINTERÍA	INSTALACIONES
Triplay, fibrocemento, losa colaborante de concreto. Acabados de pisos vinílicos de PVC con diferentes espesores, cerámicos y porcelanatos, pisos laminados de madera. Aislamiento térmico de piso con lana mineral o panel termoaislante.	Paneles termoaislantes de poliuretano inyectado (PUR) o poliestireno expandido (POL) en diferentes espesores, tipos de acero, acabado, color, etc. Trabajamos espesores desde 30 a 100mm en función del nivel de aislamiento requerido.	Paneles termotecho PUR y POL de cualquier espesor y características. Techo en plancha aluzinc tipo TR4 con aislamiento con lana mineral y cielo raso en lamas de aluzinc o baldosas. Sobrecubiertas a una o dos aguas.	Puertas con marco de aluminio y hoja en panel termomuro, puertas metálicas cortafuego, puertas de madera. Ventanas de aluminio o PVC en diferentes dimensiones, vidrios laminados, templados, dobles insulados.	Aire acondicionado, extractores, sistemas de calefacción, humidificadores, ozonizadores, instalaciones eléctricas y sanitarias especiales, cocinas y cualquier otro tipo de equipamiento requerido.





SOMOS FABRICANTES!

A solicitud del cliente, ofrecemos la fabricación de Módulos con características técnicas especiales como espesor y color de los paneles, dimensiones, alturas, cantidad y tipos de puertas o ventanas, etc.

